

Équipements scolaires

FABRICATION
FRANÇAISE



Bancs

Corbeilles de propreté

Barrières

Supports Cycles

vitrines d'affichage

PROCITY[®]

Protège et embellit la vie



PROCITY®

- ✓ Longueur : 1500 mm.
- ✓ Hauteur d'assise : 270 mm.
- ✓ Structure en tube acier.
- ✓ Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- ✓ Finition laqué multicolore ou monochrome.
- ✓ Fixation sur platine.

Banc Silaos® version Maternelle



- Longueur : 1500 mm.
- Hauteur d'assise : 390 mm.
- Structure en tube acier.
- Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- Finition laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation sur platine.



Banc Silaos® version Primaire



- ✓ Longueur : 1500 mm.
- ✓ Hauteur d'assise : 270 mm.
- ✓ Structure en tube acier.
- ✓ Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- ✓ Finition laqué multicolore ou monochrome.
- ✓ Fixation par tiges d'ancrage.




Banc Mora version Maternelle



- Longueur : 2000 mm.
- Hauteur d'assise : 435 mm.
- Structure en tube acier.
- Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- Finition laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation par tiges d'ancrage.

Banc Mora



Banquette Silaos® version Maternelle



- ✓ Longueur : 1500 mm.
- ✓ Hauteur d'assise : 270 mm.
- ✓ Structure en tube acier.
- ✓ Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- ✓ Finition laqué multicolore ou monochrome.
- ✓ Fixation sur platine.

Banquette Silaos® version Primaire



- Longueur : 1500 mm.
- Hauteur d'assise : 390 mm.
- Structure en tube acier.
- Assise et dossier en bois exotique certifié FSC.
- Finition laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation sur platine.

Corbeilles, Table de pique-nique & Bacs

Corbeille Cologne



- ✓ 35 litres.
- Dimensions : Ø 370 x ht 590 mm.
- ✓ Corbeille en bois exotique certifié FSC.
- Finition laqué multicolore ou monochrome.
- ✓ Seau intérieur fourni.
- Fixation sur platines.



Corbeille Barcelone





- ✓ 60 litres.
- Dimensions : Ø 460 x ht 860 mm.
- ✓ Corbeille en chêne certifié PEFC.
- Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
- ✓ Finition lasuré multicolore ou monochrome.
- Seau intérieur fourni.
- ✓ Fixation par scellement direct.



- Dimensions : 1500 x 1500 mm.
- ✓ Structure en acier.
- Lames en bois exotique certifié FSC.
- ✓ Hauteur d'assise :
 - Version maternelle : 290 mm.
 - Version primaire : 390 mm.
- Finition laqué multicolore ou monochrome.
- ✓ Fixation par tiges d'ancrage fournies.
- Livré monté.

Table de pique-nique



- Dimensions : 800 x 800 x 600 mm.
- ✓ Châssis en tube d'acier galvanisé.
- Habillage en tôle d'acier galvanisée.
- ✓ Disponible en 3 finitions intérieures :
 - revêtement tôle d'acier galvanisée
 - bac polyester
 - bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables.
- ✓ Finition peint sur galva multicolore ou monochrome.
- Livré monté.



Bac Olbia



- Dimensions : 500 x 500 x 400 mm.
- ✓ Châssis en acier galvanisé.
- Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC.
- ✓ Disponible en 3 finitions intérieures :
 - revêtement tôle d'acier galvanisée
 - bac polyester
 - bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables.
- ✓ Finition lasuré multicolore ou monochrome.
- Livré monté.



Bac Porto






- ✓ Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm.
- Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
- ✓ Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
- Hauteur hors sol : 250 mm.
- ✓ Finition : galvanisé ou peint sur galva.
- À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats.

PROCITY

Support cycles Infinite



Support cycles modulable Conviviale®



- ✓ Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- Griffes en tubes acier Ø 22 mm.
- ✓ Module initial de 3 places simple face. Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- Hauteur hors sol : 575 mm.
- ✓ Finition : peint sur galva.
- Fixation sur platines, «U» de scellement fournis.

Appui cycles Lisbonne



- ✓ Tubes acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
- Hauteur hors sol 870 mm.
- ✓ Largeur : 750 mm.
- Finition : galvanisé ou peint sur galva.
- ✓ Fixation sur platine.

Abri voûte Multi-fonctions



Structure

- ✓ Poteaux acier 80 x 80 mm.
- Dimensions :
Abri multi-fonctions initial
Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.
Abri XXL Lg 5000 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.
- ✓ Finition : peint sur galva.

Options

- Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.
- ✓ Extensions :
Module complémentaire pour **abri multi-fonctions** :
Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.
Module intermédiaire pour **abri XXL** :
Lg 2500 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.

Appui cycles Trombone



- ✓ Tube acier Ø 60 mm.
- Hauteur hors sol 1000 mm.
- ✓ Largeur 625 mm.
- Finition : galvanisé ou peint sur galva.
- ✓ Fixation par scellement direct.
- Version avec signalétique : tôle découpée épaisseur 3 mm.

Abri voûte XXL





PROCITY®

Barrière Linea « spéciale école »



- ✓ Longueur : 1572 mm.
 - Hauteur hors sol : 1100 mm.
 - ✓ Grillage à mailles carrées en fil de Ø 4 mm.
 - Garde au sol : 150 mm.
 - ✓ Poteaux Ø 76 mm et lisses Ø 50 mm.
 - Finition : acier peint sur zinc.
 - ✓ Pose par scellement direct.
- Animations enfantines pour barrière Linea**
- ✓ 3 animations : croco, dino et serpent.
 - Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.
 - ✓ Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, monté en usine.
 - Sur une barrière les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques.




- ✓ Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
 - Hauteur hors sol : 1100 mm.
 - ✓ Grillage à mailles carrées en fil de Ø 5 mm.
 - Garde au sol : 150 mm.
 - ✓ Finition : peint sur zinc.
 - Pose par scellement direct.
- Animations enfantines pour barrières « spéciale école »**
- ✓ 6 animations : chat, poisson, diabolotin, fantôme, cochon et chien.
 - Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.
 - ✓ Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, monté en usine.
 - Finition : peint sur galva.



Barrière Conviviale® « spéciale école »



- ✓ Tubes acier Ø 76 mm.
- Hauteur hors sol : 1100 mm.
- ✓ Finition : fût peint sur zinc, pommeau laqué.
- Fixation par scellement direct.



Clôture aire de jeux



- ✓ Deux longueurs : 1000 ou 2500 mm.
- Hauteur hors sol 750 mm.
- ✓ Lames bois exotique certifié FSC de 660 x 90 mm et d'épaisseur 22 mm.
- Structure de la barrière en bois exotique certifié FSC 60 x 60 mm.
- ✓ Disponible en monochrome ou en multicolore.
- Portillon lg 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gache de fermeture coulissante.



Potelet



- ✓ Largeur : 400 mm.
- Hauteur hors sol : 2055 mm.
- ✓ Cadre : tube acier 40 x 40 mm.
- Finition : peint sur zinc.
- ✓ Pose par scellement direct.
- Tôle pour totem école : dimension 980 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- ✓ Signalétique « école » en option, à poser soi-même.

Totem École





Vitrines thématiques



Caractéristiques communes

- ✓ Vitrine inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche.
- Épaisseur 30 mm.
- ✓ De 2 à 6 A4.
- Simple face.
- ✓ Cadre aluminium peint.
- Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ✓ Porte battante réversible.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- ✓ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

Décor animaux et restauration

- ✓ Décor en tôle d'acier galvanisée peinte ép. 2 mm.
- Fixation murale.
- ✓ 13 motifs :
Lapin, Papillon, Dauphin, Tasse à café (2 A4),
Ourson, Pingouin, Tortue de mer (4 A4),
Tortue, Hibou, Poisson, Étoile de mer,
Menu rond, Menu carré (6 A4).

Arbre d'information

- 6 A4.
- ✓ 2 versions :
- Murale : ensemble en tôle d'acier galvanisée peinte ép. 2 mm.
- Sur poteau : décor en compact 12 mm fixé sur un poteau bois 93 x 93 mm, hauteur 2000 mm. Platine en acier galvanisé.



Vitrines d'affichage



Vitrine « Référence » Affichage intérieur



- ✓ Épaisseur 30 mm.
- De 2 à 9 A4.
- ✓ Simple face.
- Cadre aluminium anodisé ou peint.
- ✓ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Porte battante réversible.
- ✓ Charnière inusable, serrure inviolable.
- Fixation murale.
- ✓ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège.
- Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ✓ Disponible en double battant 8 ou 18 A4 (anodisé uniquement).

Vitrine « Classique » Affichage extérieur



- ✓ Inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche.
- Épaisseur 58 mm.
- ✓ De 2 à 21 A4.
- Simple face.
- ✓ Cadre aluminium anodisé ou peint.
- Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ✓ Porte battante réversible.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- ✓ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale ou sur poteaux 60 x 40 mm.
- ✓ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- Bandeau signalétique en option.

Équipements scolaires

Distribué par :



Photos non contractuelles. Février 2015.



Ce produit
est issu de forêts
gérées durablement
et de sources
certifiées.
pefc-france.org

Tables de pique-nique

Totem

Bacs à palmier

Potelets

Abris cycles